

輸日茶葉病蟲草害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所
(106.04.06 修訂)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑種類

※ 請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	三得芬	20	20	21	
枝枯病	三得芬	20	20	21	
	嘉賜黴素	0.2	0.04	21	
炭疽病	三氟敏	5	1	14	
茶赤葉枯病	百克敏	5	5	21	
	亞托敏	10	5	21	
	扶吉胺	5	5	9	
	貝芬替	10	1	21	
	免賴得	10	1	21	容許量同貝芬替
	甲基多保淨	10	1	21	容許量同貝芬替
	待克利	15	5	21	
	得克利	50	10	15	
	四克利	20	8	21	
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	1	1	21	
	◎貝芬四克利	10 20	1 8	21	貝芬替 四克利
	◎嘉賜貝芬	0.2 10	0.04 1	21	嘉賜黴素 貝芬替
茶餅病	百克敏	5	5	21	
	三得芬	20	20	21	
	護汰芬	10	3	21	
	易胺座	15	2	9	
	三泰芬	1	0.5	15	
	賽福座	15	5	6	
銹蟎類	阿巴汀	1	0.1	14	
蟎蟬類 (銹蟬.茶細蟎.葉蟎)	可濕性硫黃	—	—	—	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註	
葉蟎類	礦物油	—	—	—		
	畢達本	10	5	21		
	汰芬隆	20	5	9		
	畢汰芬	5	1	12		
	畢芬寧	30	2	15		
	芬普寧	25	10	6		
	阿納寧	10	2	14		
	賜派芬	20	5	21		
	芬普蟎	40	5	12		
	依殺蟎	15	5	9		
	扶吉胺	5	5	9、18		
	賽芬蟎	20	5	15		
	得芬瑞	2	2	18		
	克凡派	40	2	21		
	小綠葉蟬	亞滅培	30	2	12	
益達胺		10	3	12		
賽速安		20	1	21		
可尼丁		50	5	21		
達特南		25	10	15		
氟尼胺		40	5	21		
畢芬寧		30	2	15		
賽洛寧		15	2	10		
芬普寧		25	10	6		
賽扶寧		20	5	18		
亞滅寧		20	2	18	賽滅寧異構物	
護賽寧		20	10	10		
納乃得		20	1	21		
培丹		30	1	6		
◎布芬第滅寧		30 10	1 5	15	布芬淨 第滅寧	
◎賽速洛寧		20 15	1 2	21	賽速安 賽洛寧	
粉蝨類		益達胺	10	3	12	
		布芬淨	30	1	15	
	賽速安	20	1	21		
圓介殼蟲	陶斯松	10	2	21		
蟻蝽	陶斯松	10	2	21		

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
茶蠶	蘇力菌	—	—	—	
	陶斯松	10	2	21	
	百滅寧	20	10	14	
薊馬類	亞滅培	30	2	12	
	脫芬瑞	20	10	12	
	益達胺	10	3	12	
	賜諾殺	2	1	14	
	賜諾特	40	3	12	
鱗翅目害蟲 (捲葉蛾、刺蛾 夜蛾、毒蛾類)	因滅汀	0.5	0.05	12	
	氟芬隆	15	15	15	
	賜諾特	40	3	12	
	賽洛寧	15	2	10	
	畢芬寧	30	2	15	
	第滅寧	10	5	10	
	克福隆	10	5	15	
	加福松	5	5	21	
雜草	達有龍	1	0.2	未訂	
	嘉磷塞異丙胺鹽	1	0.1	未訂	
	巴拉刈	0.3	0.2	未訂	
	三福林	0.05	0.05	未訂	

二、臺日雙方皆訂有殘留容許量，但日本標準較我國略嚴之藥劑種類
(日本標準為我國 $\frac{1}{2}$ 以內者)：

※ 欲生產輸日茶葉者請謹慎使用，技術問題請洽茶業改良場

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
葉蟎類	密滅汀	1	2	6	
小綠葉蟬	加保利	1	2	21	
	◎加保福化利	1 10	2 5	21	加保利 福化利
鱗翅目害蟲 (茶蠶、捲葉蛾、刺蛾 夜蛾、燈蛾、毒蛾類等)	加保利	1	2	21	

三、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

※ 欲生產輸日茶葉者，應避免使用

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
枝枯病	快得寧	*	未訂	6	
茶赤葉枯病	腈硫醃	*	5	20	
	◎腈硫克敏	* 5	5 5	21	腈硫醃 百克敏
	◎三氟派瑞	5 *	1 6	14	三氟敏 氟派瑞
褐色圓星病	腈硫醃	*	5	20	
葉蟎類	蟎離丹	*	0.2	21	
	芬殺蟎	*	20	21	
	合芬寧	*	5	15	
薊馬類	賜派滅	*	1	21	
小綠葉蟬	合芬寧	*	5	15	
	因得克	*	未訂	21	
	◎撲芬松	0.2 1	0.5 5	21	撲滅松 芬化利
柑桔刺粉蝨	賜派滅	*	1	21	
鱗翅目害蟲 (茶蠶、捲葉蛾、刺蛾 夜蛾、燈蛾、毒蛾類等)	魚藤精	*	2	14	
	大利松	0.1	2	21	
	美氟綜	*	3	21	
雜草	伏寄普	*	0.2	未訂	
	甲基合氟氟	*	0.1	未訂	
	理有龍	0.02	0.5	未訂	
	復祿芬	*	未訂	未訂	
	亞速爛	*	未訂	未訂	無許可證

附註：

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

- 1.日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考 goo.gl/HM203v
- 2.我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 goo.gl/RgtB4n
- 3.我國登記使用農藥請參考防檢局農藥資訊服務網 goo.gl/cF8fR