

輸大陸芒果病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所
(106.07.26 修訂)

一、雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與大陸相等或較嚴之藥劑種類

※請遵守規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期(天)	備註
白粉病	無水硫酸銅	免訂	免訂	6	
炭疽病	撲克拉錳	2	1	6	撲克拉
	亞托敏	1	1	12	
	免得爛	2	2	21	二硫代*
	甲基鋅乃浦	2	2	30	二硫代*
	鋅錳乃浦	2	2	15(SC) 30(WP)	二硫代*
	錳乃浦	2	2	30	二硫代*
黑斑病	氫氧化銅	免訂	免訂		
	三元硫酸銅	免訂	免訂	3	
蒂腐病	枯草桿菌	免訂	免訂		
疫病	純白鏈黴菌素	免訂	免訂		
木蝨	礦物油	免訂	免訂		
葉蟬類	亞滅培	2	2	6	
介殼蟲	礦物油	免訂	免訂		
	賜派滅	0.3	0.3	10	
葉蟎	芬普寧	5	1	12	
催熟	益收生長素	2	1	3	限用於愛文

二、大陸未訂定殘留容許量之藥劑種類(暫依台灣標準)

※請特別注意安全採收期

作用對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期(天)	備註
白粉病	四克利	未訂	0.5	6	
	普克利	未訂	1	6	
	芬瑞莫	未訂	0.5	6	
	依瑞莫	未訂	2		
	布瑞莫	未訂	2		

作用對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安 全採收期(天)	備註
白粉病	三泰芬	未訂	0.5	6	
	三泰隆	未訂	0.5	6	
	平克座	未訂	0.5	6	
	溴克座	未訂	0.5	6	
	◎白列克收欣	未訂	0.5	6	白克列
		未訂	1		克收欣
	◎得克芬胺	未訂	1	9	得克利
		未訂	0.1		賽芬胺
	◎菲克利腐絕	未訂	0.5	12	菲克利
		5	5		腐絕
◎鋅錳邁克尼	2	2	18	二硫代 ^{**}	
	未訂	0.5		邁克尼	
炭疽病	腈硫醜	未訂	0.5	6	
	克收欣	未訂	1	6	
	扶吉胺	未訂	0.5	6	
	依普同	未訂	2	12	
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	未訂	0.5	12	
	滅特座	未訂	0.5	12	
	三氟敏	未訂	0.7	18	
	◎腐絕快得寧	5	5	6	腐絕
		未訂	2		快得寧
	◎賽普護汰寧	2	1	9	賽普洛
		未訂	2		護汰寧
	◎鋅錳邁克尼	2	2	18	二硫代 ^{**}
		未訂	0.5		邁克尼
	◎三氟派瑞	未訂	0.7	18	三氟敏
未訂		0.8	氟派瑞		
黑斑病	維利黴素	未訂	免訂		
	歐索林酸	未訂	1	12	
	◎嘉賜快得寧	未訂	0.5	6	嘉賜黴素
		未訂	2		快得寧
	◎嘉賜銅	未訂	0.5	6	嘉賜黴素
		免訂	免訂		鹼性氯氧化銅
	◎護粒丹	未訂	0.5	6	護粒松
未訂		2	熱必斯		

作用對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安 全採收期(天)	備註
疫病	◎氟比拔克	未訂	2	14	氟比來
		未訂	10		普拔克
薊馬	畢芬寧	未訂	1	20	
	克凡派	未訂	0.5	12	
	賜諾特	未訂	0.2	12	
	滅賜克	未訂	0.1	21	
	脫芬瑞	未訂	1	21	
葉蟬類	達特南	未訂	1	6	
	賽速安	未訂	0.2	6	
	派滅淨	未訂	0.2	9	
	畢芬寧	未訂	1	20	
	貝他-賽扶寧	未訂	0.5	6	
	護賽寧	未訂	1	15	
	加保利	未訂	0.5	15	
	免敵克	未訂	0.5	20	
	速殺氟	未訂	0.5	14	
	矽護芬	未訂	0.2	9	無登記證
	◎加保福化利	未訂	0.5	6	加保利
	未訂	1	福化利		
介殼蟲	達特南	未訂	1	10	
螟蛾	加保利	未訂	0.5	15	
毒蛾類 夜蛾類	賜諾特	未訂	0.2	12	
東方果實蠅	賜諾殺	未訂	未訂	3	不可噴及果實
葉蟎	芬普蟎	未訂	0.5	6	
	賜派芬	未訂	0.5	6	
	新殺蟎	未訂	2	21	
	扶吉胺	未訂	0.5	9	
	得芬瑞	未訂	0.5	6	
雜草	固殺草	未訂	0.05		
抑制徒長	巴克素	未訂	0.5		限用在來種

三、雙方皆訂有殘留容許量，但大陸標準較我國嚴格之藥劑種類
※輸大陸芒果生產者請謹慎使用

作用對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期(天)	備註
白粉病	免賴得	0.5	2	18	貝芬替
	◎貝芬依滅列	0.5	2	6	貝芬替
		未訂	1		依滅列
	◎賽普待克利	2	1	6	賽普洛
		0.07	0.5		待克利
	◎快得保淨	未訂	2	18	快得寧
0.5		2	甲基多保淨(貝芬替)		
炭疽病	得克利	0.05	1	6	
	待克利	0.07	0.5	6	
	甲基多保淨	0.5	2	6	貝芬替
	百克敏	0.05	0.5	12	
	◎貝芬四克利	0.5	2	6	貝芬替
		未訂	0.5		四克利
	◎嘉賜貝芬	未訂	0.5	6	嘉賜黴素
		0.5	2		貝芬替
	◎貝芬撲克拉	0.5	2	6	貝芬替
		2	1		撲克拉
	◎貝芬錳	0.5	2	6	貝芬替
		2	2		二硫代*
	◎貝芬菲克利	0.5	2	12	貝芬替
		未訂	0.5		菲克利
	◎腓硫克敏	未訂	0.5	12	腓硫醜
		0.05	0.5		百克敏
◎亞托待克利	0.7	1	21	亞托敏	
	0.07	0.5		待克利	
薊馬	益達胺	0.2 #	0.5	9(9.6%)	
				12(18.2%)	
	賽洛寧	0.2	0.5	9	
	丁基加保扶	0.02*	2	21	*加保扶
◎第滅達胺	0.05	0.5	12	第滅寧	
	0.2 #	0.5		益達胺	
木蝨	納乃得	0.2	2	9	
	益達胺	0.2 #	0.5	9	
	布芬淨	0.1 #	1	15	
葉蟬類	益達胺	0.2 #	0.5	9	
	可尼丁	0.04 #	0.5	6	

作用對象	藥劑名稱	大陸 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期(天)	備註
葉蟬類	納乃得	0.2	2	8	
	賽洛寧	0.2	0.5	9	
	亞滅寧	0.7	2	9	
	布芬淨	0.1 #	1	15	
	◎第滅達胺	0.05	0.5	12	第滅寧
		0.2 #	0.5		益達胺
	◎益洛寧	未訂	0.1	12	益滅松
		0.2	0.5		賽洛寧
	◎布芬益化利	0.1 #	1	9	布芬淨
		未訂	1		益化利(芬化利)
	◎布芬第滅寧	0.1 #	1	9	布芬淨
		0.05	0.5		第滅寧
	◎加護賽滅寧	未訂	0.5	15	加護松
		0.7	2		賽滅寧
◎撲芬松	0.5	1	6	撲滅松	
	未訂	1		芬化利	
◎撲滅芬	0.5	1	7	撲滅松	
	未訂	0.5		無登記證	
螟蛾	撲滅松	0.5	1		
	芬殺松	0.05	1	10	
	◎撲芬松	0.5	1	10	撲滅松
		未訂	1		芬化利
毒蛾類夜蛾類	賽洛寧	0.2	0.5	9	
椽果細蛾	◎益洛寧	未訂	0.1	12	益滅松
		0.2	0.5		賽洛寧
東方果實蠅	芬殺松	0.05	1	12	
	第滅寧	0.05	0.5	12	
雜草	嘉磷塞異丙胺鹽	0.1	0.2		勿噴及作物

附註：

◎：混合劑

※：二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：免得爛、鋅錳乃浦、錳乃浦、甲基鋅乃浦及得恩地等。

SC：水懸劑，WP：可濕性粉劑。

#：codex 標準，大陸未訂定標準者適用。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

- 1.中國大陸農藥殘留容許量請參考《食品中农药最大残留限量》GB2763-2016。
- 2.我國殘留農藥安全容許量請參考衛生福利部食品藥物管理署公告
(<https://consumer.fda.gov.tw/Law/PesticideList.aspx?nodeID=520>)。
- 3.我國登記使用農藥請參考農委會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網
(http://pesticide.baphiq.gov.tw/web/Insecticides_MenuItem5_3.aspx)