



中文名稱	安全採收期	作用機制	真菌及類真菌病害										細菌及類細菌病害	
			立枯病	露菌病	白粉病	疫病	炭疽病	蔓枯病	灰黴病	幼苗疫病	苗立枯病	萎凋病	細菌性斑點病	
三得芬	9	G2			V									
保粒黴素 丁	-	H4							V					
保粒黴素 甲		H4			V									
保粒保淨	6	H4 + B1							V					
曼普胺	-	H5		1										
達滅芬	6	H5		V		V								
達滅克敏	12	H5 + C3		V ¹										
達滅脫定	6	H5 + C8												
達滅克絕	12	H5 + un01		V ⁴										
三元硫酸銅	3	mc1		V										
快得寧	12	mc1		V										
波爾多	3	mc1		V										
硫酸快得寧	4	mc1		V										
硫酸銅	6	mc1			V									
鹼氯氫氧銅	-	mc1		V										
快得滅達樂	6	mc1 + A1		V										
銅快得寧	3	mc1 + mc1											V	
免得爛	6	mc3		V										
錳乃浦	7	mc3		V										
甲鋅毆殺斯	6	mc3 + A1		V										
鋅錳右滅達樂	7	mc3 + A1		V										
鋅錳滅達樂	7	mc3 + A1		V										
鋅錳座賽胺	3	mc3 + B3		V										
免得克敏	9	mc3 + C3				V								
免得克絕	3	mc3 + un01		V										
四氯異苯腈	14	mc5		V			V							
四氯保淨	6	mc5 + B1					V							
四氯托敏	7	mc5 + C3		V										
四氯賽得	6	mc5 + un02		V										
克熱淨 (烷 苯磺酸鹽)	6	mc7			V ⁶									
脞硫醌	7	mc9					V							
脞硫醌銅	7	mc9 + mc1		V										
碳酸氫鉀	-	NC			V									
礦物油	-	NC			V									
蟻離丹	7	un			V									
福賽快得寧	9	un02 + mc1		V										
滅芬農	6	un13			V ⁶									

* 安全採收期僅以最大天數標註，實際施用方法及用量，請參考植物保護手冊或農藥資訊服務網公告。

* 葫蘆科瓜菜類：1胡瓜、2苦瓜、3絲瓜、4冬瓜、5南瓜、6扁蒲、7隼人瓜、8越瓜、9夏南瓜。

註1：本藥劑使用範圍：瓜菜類露菌病（胡瓜除外）。

註2：107年3月5日前胡瓜露菌病除外。

註3：108年3月17日前胡瓜露菌病除外。

註4：110年4月18日前胡瓜露菌病除外。

註5：本藥劑使用範圍：瓜菜類白粉病（胡瓜除外）。

註6：本藥劑使用範圍：瓜菜類(胡瓜除外)

葫蘆科瓜菜類病害用藥簡表 (107.02.23)



中文名稱	安全採收期	作用機制	真菌及類真菌病害										細菌及類細菌病害
			立枯病	露菌病	白粉病	疫病	炭疽病	蔓枯病	灰黴病	幼苗疫病	苗立枯病	萎凋病	細菌性斑點病

註7：109年3月28日前胡瓜白粉病除外。

註8：本藥劑使用範圍：瓜菜類蔓枯病（胡瓜除外）。

* 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 106農科-9.5.1-檢-B1 計畫經費補助

* 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 106農科-9.5.5-藥-P1 計畫經費補助