

# 輸美國番石榴病蟲草害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所  
(108年11月04日修訂)



一、雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與美國相等或較嚴之藥劑  
※請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

防治對象	藥劑名稱	美國 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
炭疽病	亞托敏	2	2	21	
黑星病	◎賽普護汰寧	1.5 5	1 1	12	賽普洛 護汰寧
白粉病	可濕性硫黃	—	—		
疫病	三元硫酸銅	—	—		
介殼蟲類	礦物油	—	—		
葉蟬類	益達胺	1	1	9	
薊馬類	益達胺	1	1	12	
	賜諾特	0.3	0.2	7	
	賜派滅	2.5	2	14	
葉蟎類	芬普寧	3	1	9	
東方果實蠅	賜諾殺	0.3	0.3	3	不可噴及果實
雜草	嘉磷塞(異丙胺鹽)	0.2	0.2		

二、臺美雙方多未訂殘留容許量，屬於毒餌誘殺的藥劑：

※欲生產輸美番石榴者請注意使用，技術問題請洽轄區農業改良場

防治對象	藥劑名稱	美國 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
東方果實蠅	馬拉松	8	未訂		毒餌誘殺，不得直 接噴施於植株
	三氯松	未訂	未訂		
	芬殺松	未訂	未訂		
	撲滅松	未訂	未訂		

### 三、美國未訂殘留容許量或較我國嚴苛之藥劑

※生產輸美國番石榴者，應避免使用

防治對象	藥劑名稱	美國 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
炭疽病	三氟敏	未訂	1	18	
	甲基多保淨	未訂	2	6	
	百克敏	未訂	1	12	
	克收欣	未訂	2	6	
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	未訂	0.5	21	
	扶吉胺	未訂	0.5	6	
	依普同	未訂	5	12	
	得克利	未訂	2	6	
	腈硫醃	未訂	0.2	9	
炭疽病	得恩地	未訂	5	15	☼
	免得爛	未訂	5	14	☼
	錳乃浦	未訂	5	30	☼
	鋅錳乃浦	未訂	5	15 30	☼33%SC 80%WP
	◎三氟派瑞	未訂 未訂	2 1	7	氟派瑞 三氟敏
	◎腈硫克敏	未訂 未訂	1 0.2	12	百克敏 腈硫醃
	◎腐絕快得寧	未訂 未訂	5 2	6	腐絕 快得寧
疫病	賽座滅	未訂	1	9	
	◎凡殺克絕	未訂 未訂	2 1	12	凡殺同 克絕
	◎氟比拔克	未訂 未訂	2 9	30	氟比來 普拔克
	◎達滅克敏	未訂 未訂	1 1	15	百克敏 達滅芬
	◎福賽快得寧	未訂 未訂	2 2	6	福賽得 快得寧
黑星病	克收欣	未訂	2	6	
瘡痂病	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	未訂	0.5	6	
粉介殼蟲類	百利普芬	0.1	0.5	12	
	速殺氟	未訂	2	7	

防治對象	藥劑名稱	美國 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
(太平洋臀紋粉介殼蟲)	陶斯松	未訂	1	6 12	50%WP、EW 75%WG
	滅大松	未訂	0.1	12	
	達特南	未訂	0.5	6	
	◎賽速洛寧	未訂 未訂	0.2 1	6	賽速安 賽洛寧
粉蟲類 (黑疣粉蟲 螺旋粉蟲)	加保利	未訂	0.5	12	
	納乃得	未訂	2	12	
	第滅寧	未訂	0.2	6	
	愛殺松	未訂	0.5	21	
	◎賽扶益達胺	未訂 1	0.5 1	6	賽扶寧 益達胺
蚜蟲類	安丹	未訂	1	9	
	益斯普	未訂	0.2	6	
葉蟬類	貝他—賽扶寧	未訂	0.5	6	
	亞滅寧	未訂	2	6	
	畢芬寧	未訂	1	9	
	賽洛寧	未訂	1	6	
	亞滅培	未訂	1	12	
	達特南	未訂	0.5	9	
	賽速安	未訂	0.2	6	
	◎加保福化利	未訂 未訂	0.5 1	18	加保利 福化利
	◎益洛寧	未訂 未訂	1 1	12	益滅松 賽洛寧
薊馬類	丁基加保扶	未訂	2	12	
	覆滅蟎	未訂	0.4	14	
	克凡派	未訂	0.5	12	
	亞滅寧	未訂	2	6	
	第滅寧	未訂	0.2	6	
	福化利	未訂	1	18	
	賽洛寧	未訂	1	6	
	陶斯松	未訂	1	6	
	亞滅培	未訂	1	12	
	達特南	未訂	0.5	9	

防治對象	藥劑名稱	美國 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註
	◎加保福化利	未訂 未訂	0.5 1	12	加保利 福化利
葉蟎類	扶吉胺	未訂	0.5	9	
	依殺蟎	未訂	0.5	21	
	芬殺蟎	未訂	0.1	7	
	密滅汀	未訂	0.2	6	
	得芬瑞	未訂	1	7	
	賜派芬	未訂	2	15	
葉蟎類	賜滅芬	未訂	2	14	
蟎蟬類	芬普蟎	未訂	0.5	14	
雜草	固殺草	未訂	0.1		

**附註：**

—：免訂殘留容許量

◎：混合劑

★：二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS<sub>2</sub> 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：免得爛、鋅錳乃浦、錳乃浦、甲基鋅乃浦及得恩地等。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

1. 美國農藥殘留容許量請參考 [bit.ly/2BgVN3U](http://bit.ly/2BgVN3U)
2. 我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 [bit.ly/2puEZ7e](http://bit.ly/2puEZ7e)
3. 我國登記使用農藥請參考農藥資訊服務網 [bit.ly/2IXxiNE](http://bit.ly/2IXxiNE) 或植物保護資訊系統 [bit.ly/31juall](http://bit.ly/31juall)

病蟲害防治技術諮詢請洽 [轄區改良場](#)

殘留標準可洽 [動植物防疫檢疫局](#) 或 [農業藥物毒物試驗所](#)