

作用機制	藥劑名稱	葉部 薊馬	薊 馬類	根、 莖 潛蠅	細 蟎類	蚜 蟲類	粉 蝨類	夜 蛾類	毒 蛾類	鱗 翅 目 害 蟲
1A	納乃得		○			○		○	○	◎
	硫敵克		○					○	○	◎
1B	佈飛松	○	◎					◎	◎	
	福瑞松			○		○				
1B + 3A	佈飛百滅寧							◎	◎	
3A	賽洛寧	◎	◎			○		○	○	
	第滅寧		○			◎	○	○		○
	芬化利							○	○	◎
4A	益達胺	◎	○			○	○	○	○	
	亞滅培	○	◎			○	○	○		
5	賜諾殺	○	◎					○		
	賜諾特		◎					○	○	
11	鮎澤蘇力菌 NB-200							○		◎
12B + UN	芬佈克蟎									
17	賽滅淨			◎						
23	賜派滅		◎				◎			
28	剋安勃							◎	○	
UN	新殺蟎				◎					
	大克蟎									

◎ 代表已登記在該使用範圍。

○ 代表已在國內登記於防治其他作物上不同蟲蟎害種類。

豆科作物包括大豆、豌豆、菜豆、豇豆、萊豆、蠶豆、扁豆、翼豆、落花生、紅豆、綠豆、花豆、樹豆等。