

輸大陸甜柿病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所

104年10月

一、雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與大陸相等或較嚴之藥劑

※請遵守規定之安全採收期

防治對象	防治藥劑	容許量標準(ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
		大陸	台灣		
薊馬類	亞滅培	2	1.0	6	4A
白粉病	◎銅合硫磺	—	—	6	鹼性氯氧化銅 M1 硫磺 M2

二、大陸未訂定殘留容許量之藥劑

※請注意安全採收期

防治對象	防治藥劑	容許量標準(ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
		大陸	台灣		
炭疽病	克收欣	未訂	1.0	21	C3
	百克敏	未訂	1.0	15	C3
	三氟敏	未訂	0.5	18	C3
	亞托敏	未訂	1.0	9	C3
	扶吉胺	未訂	0.5	9	C5
	依普同	未訂	5.0	12	E3
	待克利	未訂	1.0	21	G1
	撲克拉	未訂	1.0	9	G1
	得克利	未訂	1.0	21	G1
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	未訂	0.5	12	M7
	◎白列克敏	未訂 未訂	1.0 1.0	6	白克列 C2 百克敏 C3
◎賽普護汰寧	未訂 未訂	1.0 1.0	18	賽普洛 D9 護汰寧 E12	
白粉病	護汰芬	未訂	0.4	6	G1
	邁克尼	未訂	0.5	6	G1
	撲克拉	未訂	1.0	9	G1
	賽福座	未訂	1.0	12	G1

防治對象	防治藥劑	容許量標準(ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註 (作用機制代號)
		大陸	台灣		
灰黴病	撲滅寧	未訂	0.5	21	E2
	益發靈	未訂	5.0	9	M6
	◎賽普護汰寧	未訂 未訂	1.0 1.0	18	賽普洛 D9 護汰寧 E12
角斑病	百克敏	未訂	1.0	6	C3
	邁克尼	未訂	0.5	6	G1
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	未訂	0.5	9	M7
粉介殼蟲類	馬拉松	未訂	0.5	8	1B
	百利普芬	未訂	0.5	6	7C
	達特南	未訂	1.0	6	4A
薊馬類	丁基加保扶	未訂	0.5	15	1A
	陶斯松	未訂	1.0	9	1B
	賜派滅	未訂	0.7	6	23
	賽洛寧	未訂	0.4	6	3A
	第滅寧	未訂	0.2	6	3A
	亞滅寧	未訂	2.0	6	3A
	可尼丁	未訂	1.0	9	4A
	達特南	未訂	1.0	9	4A
	益達胺	未訂	0.5	9	4A
	克凡派	未訂	0.5	15	13
夜蛾類 毒蛾類 刺蛾類	賽洛寧	未訂	0.4	6	3A
	賜諾特	未訂	0.2	6	5
	得芬諾	未訂	0.5	21	18
	益達胺	未訂	0.5	12	4A
柿蒂蛾	陶斯松	未訂	1.0	10	1B
雜草	固殺草	未訂	0.05		H, 不可噴及作物

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

◎：混合劑

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

1. 中國大陸農藥殘留容許量請參考《食品中农药最大残留限量》(GB2763-2014)
2. 我國農藥殘留容許量標準請參考衛生福利部食品藥物管理署公告
(<https://consumer.fda.gov.tw/Law/PesticideList.aspx?nodeID=520>)。
3. 我國登記使用農藥請參考農委會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網
(http://pesticide.baphiq.gov.tw/web/Insecticides_MenuItem5_3.aspx)